

**GRAINES VOLTZ**

**Icescape**



# Vaso 14

2018

Invaso sett.31



Serra

T alta

Tunnel

T bassa

2019

Invaso sett.31



Serra

Tunnel


impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2019

2020

Vaso 14

Invaso sett.31

Serra



impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2020

# Vaso 14

2021

Invaso sett.30



2022

Invaso sett.30



impostazioni T°: vedi schede maturazione 2021-2022

2023

Vaso 14

Invaso sett.30



# maturazione 2018\*

- Sett.42



**T impostate  
riscaldamento**



**alta**

**bassa**

- Sett.45



- Sett.48



- Sett.50



\*autunno molto caldo e soleggiato, ha mitigato l'effetto delle basse T nella prova relativa

**T alta** Sett.

# maturazione 2019

**T bassa**

<b>18</b>	40
<b>18</b>	41
<b>18</b>	42
<b>18</b>	43
<b>20 g</b> <b>16 n</b>	44
<b>20 g</b> <b>16 n</b>	45
<b>20 g</b> <b>16 n</b>	46
<b>18 g</b> <b>16 n</b>	47
<b>16</b>	48
<b>16</b>	49
<b>15</b>	50
<b>14</b>	51



18
17
16
15
15
14
14
14
13
13
12
12

# maturazione 2020

Sett. T

40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 giorno 16 notte
45	18 giorno 16 notte
46	18 giorno 16 notte
47	18 giorno 16 notte
48	16
49	16
50	15
51	15





# maturazione 2021

Sett. T

40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 giorno 16 notte
45	18 giorno 16 notte
46	18 giorno 16 notte
47	18 giorno 16 notte
48	16
49	16
50	15



# maturazione 2022

Sett. T

40	16
41	16
42	16
43	16
44	16
45	15
46	15
47	14
48	14
49	14
50	14
51	14



# maturazione 2023

Sett. T

40	16
41	16
42	16
43	16
44	16
45	15
46	15
47	14
48	14
49	14
50	14
51	14



# INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** vigoria media, ramificazione robusta con buon portamento a V.



•**FIORITURA:** precoce, infiorescenze grandi, cuoriformi e orizzontali, il colore è un buon bianco con leggere note di lime. Ciazii grandi, a maturazione tardiva rispetto alla colorazione delle brattee.



20/12/2021



20/12/2022



19/12/2023

# INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** Il test del 2018 è risultato poco significativo a causa dell'andamento climatico favorevole. Più evidente l'effetto della coltivazione a bassa T nel secondo anno; buona la risposta a livello vegetativo, più marcato l'effetto sulle brattee, più piccole e assurgenti. Non pesante invece l'effetto sul colore, appena più lime. Qualche sintomo di botrite a brattea molto matura e in condizioni favorevoli alla malattia.

•**TRASPORTO/DURATA:** ottima da insacchettare, da un piccolo test dal valore solo indicativo, ha dato ottimi segnali anche per quanto riguarda la durata.

•**NOTE:** varietà ormai affermata, interessante tra le bianche per la precocità, la facilità di coltivazione con scarso impiego di nanizzanti e le brattee arrotondate e grandi, con un ottimo colore anche senza forte riscaldamento. Ottimi risultati nelle taglie da mini a standard.