

**LAZZERI**

# **Maestro**



# Vaso 14

2020

Invaso sett.31



Impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2020

# Vaso 10

2020

Invaso sett.34



2021

Invaso sett.33



impostazioni T°: vedi schede maturazione 2020-2021

2022

Vaso 17

Invaso sett.26



Impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2022

**2023**

**invaso sett. 26**

**Vaso 17**



**invaso sett.30**

**Vaso 14**



# maturazione 2020

Sett. T

40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 giorno 16 notte
45	18 giorno 16 notte
46	18 giorno 16 notte
47	18 giorno 16 notte
48	16
49	16
50	15
51	15



# maturazione 2021

Sett. T

40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 giorno 16 notte
45	18 giorno 16 notte
46	18 giorno 16 notte
47	18 giorno 16 notte
48	16
49	16
50	15



# maturazione 2022 (V17)

Sett.

T

40	16
41	16
42	16
43	16
44	16
45	15
46	15
47	14
48	14
49	14
50	14
51	14





# maturazione 2023

Sett. T

40	16
41	16
42	16
43	16
44	16
45	15
46	15
47	14
48	14
49	14
50	14
51	14



# INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** vigoria medio-forte, ramificazione non sempre abbondante ma molto robusta e con buon portamento a V, scarsi rami secondari. La legatura dei rami nel vaso 17, in cui la struttura è risultata più chiusa e regolare rispetto al 14, non appare indispensabile, ma è risultata utile a fine coltivazione per prevenire l'apertura di qualche ramo basale.




**vaso14**



**vaso 17**

•**FIORITURA:** tardiva, infiorescenze medio-grandi, orizzontali o leggermente ricadenti, rosso intenso. Ciazii numerosi e grandi a maturazione molto tardiva.



15/12/2020

20/12/2021

20/12/2022 (V17)

19/12/2023

# INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'**: test non effettuati. Per la tardività di maturazione richiede comunque un riscaldamento non troppo contenuto.

•**TRASPORTO/DURATA**: test non effettuati. Di facile insacchettamento.

•**NOTE**: recente introduzione commerciale, interessante per la struttura forte e regolare, la vigoria, e la facilità di coltivazione, il tutto unito a un'estetica gradevole. Adatta a tutti i vasi, ma particolarmente per le taglie medio grandi. Dati i tempi di maturazione, risulta adatta, in funzione anche delle temperature di coltivazione, alle ultime fasi della stagione di vendita.