

# LAZZERI

# Serena Red



# Vaso 17

2013

serra  
T media

invaso  
sett.27



2014

serra  
T media

invaso  
sett.27



# Vaso 17

2015

serra  
T media

invaso  
sett.27



2016

serra  
T media

invaso  
sett.26



# Vaso 14

2016

invaso sett.31



tunnel

T media

T bassa

2017

invaso sett.31



tunnel

T alta

T bassa

**Vaso 14**

**2017**

**invaso sett.31**



**Tunnel T alta**

**tunnel T bassa**

**2019**

**invaso sett.31**



**impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2019**

Vaso 14

2020

Invaso sett.31



Vaso 10

2021

Invaso sett.33



impostazioni T°: vedi schede maturazione 2020-2021

# Vaso 14

2022

Invaso sett.30



2023

Invaso sett.30



\*impostazioni T°: vedi schede maturazione 2022 e 2023

# Vaso 17

2023

Invaso sett.26





# maturazione 2018\*

- Sett.42



**T impostate  
riscaldamento**



**alta**

**bassa**

- Sett.45



- Sett.48



- Sett.50



\*autunno molto caldo e soleggiato, ha mitigato l'effetto delle basse T nella prova relativa

**T alta** Sett.

# maturazione 2019

**T bassa**

18	40
18	41
18	42
18	43
20 g 16 n	44
20 g 16 n	45
20 g 16 n	46
18 g 16 n	47
16	48
16	49
15	50
14	51



18
17
16
15
15
14
14
14
13
13
12
12

# maturazione 2020

Sett. T

40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 giorno 16 notte
45	18 giorno 16 notte
46	18 giorno 16 notte
47	18 giorno 16 notte
48	16
49	16
50	15
51	15



# maturazione 2021

Sett. T

40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 giorno 16 notte
45	18 giorno 16 notte
46	18 giorno 16 notte
47	18 giorno 16 notte
48	16
49	16
50	15



# maturazione 2022

Sett.

T

40	16
41	16
42	16
43	16
44	16
45	15
46	15
47	14
48	14
49	14
50	14
51	14



# maturazione 2023

Sett.

T

40	16
41	16
42	16
43	16
44	16
45	15
46	15
47	14
48	14
49	14
50	14
51	14



# INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** vigoria medio-forte, ramifica molto anche con rami secondari. Pianta regolare con rami robusti con portamento a V; la legatura nel vaso 17 non è necessaria, può però risultare utile in caso di ramificazione molto abbondante.

•**FIORITURA:** media precocità, infiorescenze medio-grandi, orizzontali o leggermente ricadenti, rosso chiaro. Ciazii numerosi e grandi, a maturazione tardiva.



**20/12/2022**



**19/12/2023**

# INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'**: la pianta risponde bene ad un moderato abbassamento della T; il diametro delle infiorescenze ne risente invece in modo visibile, si consiglia quindi di mantenere 16° almeno fino al 15-20 novembre. Le brattee mature sono, in condizioni favorevoli alla malattia, mediamente sensibili alla botrite.

•**TRASPORTO/DURATA**: da un piccolo test preliminare dal valore indicativo è emersa un'ottima tenuta delle brattee, discreta quella delle foglie. Struttura della ramificazione e posizione delle infiorescenze la rendono adatta all'insacchettamento

•**NOTE**: rappresenta un ottimo compromesso tra facilità di coltivazione, anche in densità, e caratteristiche estetiche. Uniforme e regolare anche senza forte uso di nanizzanti, è versatile sia nei confronti della taglia coltivata che del periodo di vendita.