

SELECTA
DIVINA*
compact



* Serie in via di costruzione. Per l'effettiva disponibilità commerciale delle varietà descritte, si consiglia di chiedere conferma ai propri fornitori.

Fine prova coltivazione

2019-sett.25



**divina
compact
ROSE**

2021-sett.23



**divina
compact
ROSE**

2022-sett.23



**divina
compact
ROSE**

Sevilla Rose' = Divina Compact Rose

Fine prova coltivazione 2023-sett.23



DATI PROVE COLTIVAZIONE*

2019-Invaso sett.15

VARIETA'	vig	ramif	port	precocità	tralcio
Rose	m	4	e	t	3

2021-Invaso sett.11

VARIETA'	vigorìa	ramif	port	tralcio sett.20	diametro fiore cm	% pp fiorite sett.			
						20			23
Rose	m	4	ea	2	9	20			100

2022-Invaso sett.15

VARIETA'	vigorìa	ramif	port	tralcio sett.22	% pp fiorite sett.			
					20	21	22	23
Rose	m	4	ea	0		7	33	80

2023-Invaso sett.11

VARIETA'	vigorìa	ramif	port	tralcio sett.20	% pp fiorite sett.			
					20	21	22	23
Red	mb	4	ea	0	4	28	56	100
Rose	m	4	ea	0	0	35	80	100
White	m	4	ea	0	0	40	67	100
Red Scarlet 004**	b	4	ea	2	11	11	56	60

*tutti test effettuati partendo da talee di punta senza cimature pregresse

**varietà pre commerciale, destinata a ulteriore valutazione

LEGENDA DATI PROVE COLTIVAZIONE

Vigoria:

bb = molto bassa
b = bassa
mb = medio/bassa
m = media
mf = medio/forte
f = forte
ff = molto forte

Ramificazione: da 1 a 5

Produzione di tralci: da 1 a 5



Portamento: e=eretto



ea= eretto-allargato



all= allargato

precocità: (2019)

t = tardiva
mt = medio/tardiva
m = media
mp = medio/precoce
p = precoce

% piante fiorite: % di piante con almeno un fiore aperto.

Nota: le settimane di rilevazione non sono le stesse nei 3 anni di test

TEST DI COLTIVAZIONE

•**PREMESSA** : il materiale di questa serie, essendo sperimentale in tutti gli anni di prova, è stato soggetto a forti differenze nel periodo di consegna nelle diverse annate, inoltre non tutte le varietà erano presenti tutti gli anni. Questo, insieme alle normali differenze ambientali e di coltivazione, tra un anno e l'altro, rende non facile riassumere in modo sicuro e affidabile i dati raccolti. Questi vanno quindi presi a livello di indicazione da confermare.

•**VEGETAZIONE**: serie abbastanza omogenea, con vigoria media, buon accostamento e portamento eretto allargato. Scarsa o nulla la tendenza a produrre tralci. La Red Scarlet 004 si scosta leggermente dalla serie per la vigoria un po' minore e la maggior tendenza a produrre tralci in fase precoce.

•**FIORITURA**: media la precocità e di buone dimensioni i fiori.

•**CIMATURA**: test non effettuato. Da quanto osservato, non sembra pratica consigliabile per questa serie in questo tipo di produzione.

Test estivo-2019

Pink

1 – 15lug



3 – 7ago



2 – 31lug



4 – 20ago



5 – 10set



Test estivo-2020

Pink

1 – 10 lug



2 – 21lug



3 – 6ago



4 – 26ago



5 – 11set

Test estivo-2021

Pink

1 – 21giu



2 – 19lug



3 – 6ago



4 – 28ago



5 – 15set



Test estivo-2022

Pink

1 – 8lug



2 – 13lug



3 – 8ago



4 – 30ago



5 – 14set

Test estivo-2023

Pink

1 – 22giu



2 – 3lug



3 – 1ago



4 – 30ago



5 – 14set

Test estivo-2023

Red

1 – 22giu



2 – 3lug



3 – 1ago



4 – 30ago



5 – 14set

Test estivo-2020

Red Scarlet 004

1 – 10 lug



2 – 21lug



3 – 6ago



4 – 26ago



5 – 11set

Test estivo-2023

Red Scarlet 004

1 – 22giu



2 – 3lug



3 – 1ago



4 – 30ago



5 – 14set

Test estivo-2023

1 – 22giu



White

2 – 3lug



3 – 1ago



4 – 30ago



5 – 14set

RISULTATI DEI TEST ESTIVI

NOTA: questa serie è stata in più anni posta all'esterno più tardi o comunque con piante meno sviluppate della media causa vaso tardivo, pertanto nelle annate relative anche le foto pubblicate seguono questo ritardo nella tempistica. . Si segnala inoltre che nel 2020 le piante non erano presenti nella prova di coltivazione, ma solo in quella estiva.

•**VIGORIA E RICADENZA:** nella fase estiva della prova le caratteristiche vegetative si sono un po' differenziate. Tra le tre commerciali, più compatta la Red, media vigoria per la Pink, una via di mezzo per la White. Quest'ultima è l'unica che ha mostrato una certa ricadenza, mentre le altre due varietà sono rimaste più erette, con portamento a cuscino. Discorso a parte per la Red Scarlet 004 che ha mostrato in fioriera una buona vigoria e ricadenza.

•**FIORITURA:** la rifioritura è stata da ottima per entrambe le varietà rosse, buona per la White, più contenuta la produzione di fiori della Pink.

Molto buona la resistenza al sole della Red, un po' più sensibile la Pink e la Scarlet, senza però che questo pregiudichi troppo la resa estetica della piante.

NOTE COMPLESSIVE

- La serie, nei tre colori finora commerciali, ha mostrato un ottimo adattamento al tipo di coltivazione del test, e all'uso in fioriera, ove non sia richiesta forte vigoria e ricadenza. Dato l'unico anno di test per White e Red, necessitano ulteriori prove.
- La Red Scarlet 005 è destinata a un ulteriore anno di test con prove allargate per valutarne l'inserimento definitivo nella serie, a cui, per le caratteristiche mostrate in coltivazione, appare comunque adatta.