

SUNTORY*
Sundaville
Beauty**



* Talee fornite da Padana

** Le varietà descritte non sempre rappresentano l'intera serie. Data inoltre la dinamicità nella composizione delle serie commerciali, si consiglia sempre di chiedere conferma ai propri fornitori.

Fine prova coltivazione 2020-sett.23



Fine prova coltivazione 2022-sett.22



Fine prova coltivazione 2023-sett.23



DATI PROVE COLTIVAZIONE 2019 - 20

2019-Invaso sett.13

| VARIETA' | tipo talea | vig | ramif | port | precocità | tralcio |
|-----------|------------|-----|-------|------|-----------|---------|
| White | PNC | ff | 5 | e | m/p | 5 |
| Burgundy* | PNC | f | 5 | ea | tt | 5 |

2020-Invaso sett.10

| VARIETA' | tipo talea | vigoria | ramif | port | tralcio | diametro fiore cm | % pp fiorite sett. | | |
|------------|------------|---------|-------|------|---------|-------------------|--------------------|-----|-----|
| | | | | | | | 20 | 22 | 24 |
| Bright Red | Nodo C | f | 5 | ea | 3 | 9-10 | 30 | 60 | 100 |
| Rose | Nodo C | m/f | 5 | ea | 3 | 8-9 | 30 | 100 | 100 |
| Vermillion | Nodo C | m | 5 | ea | 2 | 8-9 | 8 | 25 | 100 |
| White | Nodo C | f | 5 | ea | 5 | 8-9 | 40 | 100 | 100 |

* Varietà attualmente fuori catalogo

DATI PROVE COLTIVAZIONE 2022 - 23*

| 2022-Invaso sett.12 | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-------|------|-----------------|--------------------|----|-----|-----|
| VARIETA' | vigorìa | ramif | port | tralcio sett.19 | % pp fiorite sett. | | | |
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Bright Red | m/f | 5 | ea | 1 | 21 | 71 | 80 | 100 |
| Rose | m/f | 5 | ea | 4 | 8 | 29 | 100 | 100 |
| Vermillon | m/b | 5 | ea | 2 | 8 | 53 | 70 | 90 |
| White | f | 5 | ea | 3 | 17 | 50 | 70 | 100 |

| 2023-Invaso sett.12 | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-------|------|-----------------|--------------------|----|-----|-----|
| VARIETA' | vigorìa | ramif | port | tralcio sett.20 | % pp fiorite sett. | | | |
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Bright Red | mf | 5 | ea | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Rose | f | 5 | ea | 5 | 0 | 4 | 29 | 80 |
| White | f | 5 | ea | 5 | 50 | 75 | 100 | 100 |

*tutti test effettuati partendo da talee di nodo cimato.

LEGENDA DATI PROVE COLTIVAZIONE

Tipo di talea: PNC= punta non cimata; N= nodo; Nodo C= nodo cimata

Vigoria:

bb = molto bassa
b = bassa
mb = medio/bassa
m= media
mf = medio/forte
f = forte
ff= molto forte

Ramificazione: da 1 a 5

Produzione di tralci: da 1 a 5



Portamento: e=eretto



ea= eretto-allargato



all= allargato

**precocità:
(2019)**

t = tardiva
mt = medio/tardiva
m= media
mp= medio/precoce
p = precoce

% piante fiorite: % di piante con almeno un fiore aperto.

Nota: le settimane di rilevazione non sono le stesse nei 2 anni di test

RISULTATI TEST DI COLTIVAZIONE

•**VEGETAZIONE:** vigoria da forte a medio-forte, più compatta solo la Vermillon. Il portamento è in tutte eretto allargato. La tendenza a produrre tralci è risultata forte nelle White e Rose, molto meno nelle due varietà rosse, in cui si accentua solo nelle fasi finali della coltivazione.

•**FIORITURA:** medio precoci White e Rose, più tardive le rosse, in particolare la Vermillon. Medio grandi i fiori.

•**CIMATURA:** il test effettuato nel 2019 sulle due varietà presenti ha evidenziato una scarsa o nulla utilità di tale pratica. Nei successivi anni di test, alla luce di questo risultato e dato anche il tipo di talee utilizzate, non sono state effettuate cimature.

Test estivo-2019

White

1 – 15lug



2 – 31lug



3 – 7ago



4 – 30ago



5 – 10set



Test estivo-2020

White

1 – 25giu



2 – 21lug



3 – 6ago



4 – 26ago



5 – 11set

Test estivo-2022

White

1 – 22giu



2 – 22lug



3 – 8ago



4 – 30ago



5 – 14set

Test estivo-2023

White

1 – 22giu



2 – 3lug



3 – 1ago



4 – 30ago



5 – 14set

Test estivo-2020

Rose

1 – 25giu



2 – 21lug



3 – 6ago



4 – 26ago



5 – 11set

Test estivo-2022

Rose

1 – 22giu



2 – 22lug



3 – 8ago



4 – 30ago



5 – 14set

Test estivo-2023

1 – 22giu



Rose

2 – 3lug



3 – 1ago



4 – 30ago



5 – 14set

Test estivo-2020

Bright Red

1 – 25giu



2 – 21lug



4 – 26ago



5 – 11set

Test estivo-2022

Bright Red

1 – 22giu



2 – 22lug



3 – 18ago



4 – 30ago



5 – 14set

Test estivo-2023

Bright Red

1 – 22giu



2 – 3lug



3 – 1ago



4 – 30ago



5 – 14set



Test estivo-2020

Vermillon

1 – 25giu



2 – 21lug



3 – 6ago



4 – 26ago



5 – 11set

Test estivo-2022

Vermillon

1 – 08lug



2 – 22lug



3 – 18ago



4 – 30ago



5 – 14set

RISULTATI TEST ESTIVI

•**VIGORIA E RICADENZA:** La vigoria in fioriera è risultata forte nella Rose e White, che hanno anche mostrato la più forte ricadenza. Più compatte le rosse, soprattutto la Vermillon.

•**FIORITURA:** Ottima la rifioritura nella Rose e White. Meno abbondanti ma più che sufficienti a garantire l'effetto decorativo i fiori nelle due varietà rosse, anche per la dimensione nella Bright Red, l'intensità del colore nella Vermillon e la buona tenuta del colore in entrambe.

NOTE COMPLESSIVE

• Serie affermata per le doti di esuberanza vegetativa e di fioritura, che garantiscono un ottimo risultato estetico. Le due varietà rosse, nel tipo di coltivazione effettuato, sono risultate un po' più semplici per la minore tendenza a produrre tralci.

• Per quanto riguarda l'utilizzo in fioriera, il risultato è stato ottimo e, per quanto riguarda la White e Rose, si è registrato anche un'ottima effetto, sia come lunghezza che come riempimento, nell'uso come ricadente. Da segnalare anche la perfetta tenuta del fogliame, che non ha mai manifestato ingiallimenti fino a fine stagione.